Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:10

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/elektryczne-nozyce-do-zywoplotow-stihl-hse-81-p-214.html

Elektryczne nożyce do żywopłotów STIHL HSE 81



Cena	**1 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**48120113531**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL HSE 81 to elektryczne nożyce do żywopłotów wyposażone w silnik o niskim poziomie wibracji i dużej mocy 650 W do cięcia twardych żywopłotów. Duża siła cięcia, ergonomiczny design, łatwa obsługa. Przestawny uchwyt z 5 pozycjami roboczymi zapewniający płynne, wygodne cięcie. Odciążenie przewodu umożliwia bezpieczne zamocowanie przedłużacza do urządzenia. Zapobiega to przypadkowemu odłączeniu urządzenia elektrycznego od źródła zasilania. Obrotowy uchwyt wielofunkcyjny umożliwia precyzyjną i wygodną pracę podczas przycinania żywopłotu z boku lub od strony czołowej. Można obracać go o 90° w lewo i w prawo, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Oznacza to, że urządzenie zawsze leży w dłoni w najbardziej ergonomicznej pozycji.Listwy tnące nożyc do żywopłotów wycinane są laserowo i szlifowane za pomocą tarcz diamentowych. Utwardzone krawędzie tnące mogą być poddawane dużym obciążeniom i pozostają ostre przez bardzo długi czas. Są wyposażone w praktyczny, wielofunkcyjny system włączników umożliwiający zwiększenie zasięgu roboczego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**230-240 V**
Pobór mocy	**650 W**
Prędkość skokowa	**2600 obr./min**
Ciężar urządzenia bez przewodu	**4.4 kg** [1)]
Długość krawędzi tnącej	**70 cm**
Odstęp między zębami tnącymi	**36 mm**
Długość urządzenia z nożem	**133 cm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**91 dB(A)** [2)]
Poziom mocy akustycznej	**99 dB(A)** [2)]
Wartość drgań strona lewa	**3.5 m/s²** [3)]
Wartość drgań strona prawa	**2.5 m/s²** [3)]

[1)]z nożem
[2)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[3)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²

[1)]z nożem
[2)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[3)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²