

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-56-p-69.html>



Kosa spalinowa STIHL FS 56

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	41442000197
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL FS 56 to lekka kosa mechaniczna z bardzo łatwym uruchamianiem. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej. Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. W silniku STIHL 2-MIX podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Pas nośny tapicerowany dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwia długotrwałą pracę. Możliwość zamontowania metalowego narzędzia tnącego. Posiada pas nośny, przełącznik wielofunkcyjny oraz zoptymalizowany kąt przekładni i prosty wysięgnik.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	27,2 cm ³
Moc	0,8 kW /1,1 KM
CO ₂	853 g/kWh
Ciężar	5,1 [kg] ¹⁾
Średnica krawędzi tnącej	420 mm
Standardowe narzędzia tnące	Głowica AC C 26-2
Pojemność zbiornika	340 cm ³
Długość całkowita	170 cm ²⁾
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A) ³⁾
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A) ³⁾
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A) ³⁾
Poziom mocy akustycznej	107 dB(A) ³⁾
Poziom mocy akustycznej (standard 2022)	105 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (norma 2022)	104 dB(A)
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa	4,7/3,8 m/s ² ⁴⁾
Wartość drgań z narzędz.metalow. lewa/prawa	5,5/5,5 m/s ² ⁴⁾

¹⁾Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

²⁾Bez narzędzia tnącego

³⁾Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

⁴⁾Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²