Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:57

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-362-c-m-vw-p-42.html

Pilarka spalinowa STIHL MS 362 C-M VW



Cena	**4 799,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**11402000720**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 362 C-M VW to doskonała do prac w zasobach drewna średniowymiarowego. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 gwarantuje doskonałą filtrację, system M-Tronic zapewnia stale optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop, praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem ułatwiają wymianę piły łańcuchowej. Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi pilarki w warunkach zimowych. Uchwyty pozostają ciepłe i suche nawet przy niskich temperaturach. Układ ogrzewania gaźnika (V) ze sterownikiem załączanym i wyłączanym w zależności od temperatury. Zapobiega oblodzeniu gaźnika podczas pracy w warunkach zimowych. Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia. System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Dane techniczne	**Wartość**
Moc kW/KM	**3,5**/4,8
Pojemność skokowa cm³	**59**
Długość prowadnicy cm	**40**
Ciężar kg	**5,8**
Ciężar z prowadnicą i piłą łańcuchową kg	**6,8**
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	**1,7**
Podziałka piły łańcuchowej	**3/8 "**
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s²	**3,5/3,5**
Poziom mocy akustycznej dB(A)	**117**
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	**106**